



Навесные группы


Этапы монтажа навесной группы

Монтаж навесной группы модификации “Стандарт 2” производится за 7 рабочих дней





Расшифровка обозначений модификаций АЗС



Примечание:

Навесная группа:

- дорожный просвет 4500 мм - 5000 мм
- шаг колоннады возможен 9000 мм либо 7500 мм
- поворот колоннады возможен только при межколонном расстоянии 9000 мм

Здание:


См - здание блочно-модульного типа (см. стр. 45)

Ск - комбинированные здания (см. стр. 57)

Навес над ТРК “Стандарт 1П”




Габаритные размеры навеса над ТРК “Стандарт 1П”



Навес над ТРК “Стандарт 1V”




Габаритные размеры навеса над ТРК “Стандарт 1V”




Навес над ТРК “Стандарт 2”



Навес над ТРК “Стандарт 2”




Навес над ТРК “Стандарт 2” с поворотом колонн




Навес над ТРК “Стандарт 2(ПН)”



Навес над ТРК “Стандарт 2(ПН)”




Навес над ТРК “Стандарт 2(ПН)” с поворотом колонн




Навес над ТРК “Стандарт 2Т15”




Навес над ТРК “Стандарт 2Т15”




Навес над ТРК “Стандарт 2Т15” с поворотом колонн




Навес над ТРК “Стандарт 2Т15 (90) моноколонна”



Навес над ТРК “Стандарт 2Т15 (90) моноколонна”




“Стандарт 2Т15 моноколонна” с поворотом колонн




Навес над ТРК “Стандарт 3”



Навесная группа “Стандарт 3”




Навесная группа “Стандарт 3” с поворотом колонн




Навес над ТРК “Стандарт 3(ПН)”



Навесная группа “Стандарт 3(ПН)”




Навес над ТРК “Стандарт 3(ПН)” с поворотом колонн




Навес над ТРК “Стандарт 3Т15”



Навесная группа “Стандарт 3Т15”




Навесная группа “Стандарт 3Т15” с поворотом колонн






Навесная группа “Стандарт 3Т15 моноколонна”




“Стандарт 3Т15 моноколонна” с поворотом колонн




Навес над ТРК “Стандарт 4”



Навесная группа “Стандарт 4”




Навесная группа “Стандарт 4” с поворотом колонн






Навесная группа “Стандарт 4Т15”




Навесная группа “Стандарт 4Т15” с поворотом колонн



Навес над ТРК “Стандарт (2+2)Т15”




Габаритные размеры навесной группы “Стандарт (2+2)Т15”




Навес над ТРК “Стандарт 5”



Навесная группа “Стандарт 5”



Навесная группа “Стандарт 5” с поворотом колонн



тип 1



тип 2




тип 3



тип 4




тип 5




тип 6




тип 7




тип 8




тип 9



тип 10



тип 11



тип 12



Рекламное оформление навесных групп. Варианты колоннады.



колоннады тип "КП"



колоннада тип "KV"



варианты моноколонн



варианты ОЗО тип "КП"



варианты ОЗО тип "моноколонна"

